



## Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11  
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
www.anfd.ro

Str. Calea Săgului, nr.140 A  
Loc. Timișoara, jud.Timiș

### OFICIUL FITOSANITAR TIMIȘ

Telefon: 0256/270105  
Fax: 0256/270105  
E-mail:oftimis@anf.ro

### Stafia de prognoza si avertizare Timișoara

Nr.1397/O/16.05.2022

### BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.10/16.05.2022

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare : paduchele verde (*Macrosiphum rosae*) și păianjenul roșu (*Tetranychus urticae*) la trandafiri.

*Macrosiphum rosae* – este o specie polifaga. Formează colonii - pe partea inferioară a frunzelor de trandafiri ( frunzele atacate se gofează , se răsucesc, se îngălbenesc și în final se usucă). Bobocii floralii atacati nu se mai deschid. Afidele secretă pe plante substanțe lipicioase ( excrementele afidelor) pe care se instalează ciuperci . Plantele atacate de afide stagnează în creștere , se îngălbenesc și apoi se usucă.

*Tetranychus urticae* – adultul are dimensiuni mai mici de 0,5 mm . Femela hibernantă are un corp globulos și o culoare roșie cărămizie. Oul are o formă rotundă, inițial fiind translucid, apoi devine opac albicios. Femela depune ouale în partea inferioară a frunzelor.Perioada de incubatie este de 5-7 zile iar perioada de dezvoltare a larvelor este de 10-15 zile. Frunzele atacate capătă o culoare cenușie.

Pentru efectuarea tratamentului folosiți produsul : **Faster 10 CE – 0,03%** sau alte produse de protecția plantelor similare omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentul se va combina cu fungicide pentru combaterea bolilor : fainare, patare neagră și rugina cu **Topas 100 EC – 0,5 %** sau alte produse de protecția plantelor similare omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

*Perioada optima de tratament : la primirea avertizării.*



## Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11  
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
www.anfd.ro

### Recomandari:

- Se recomanda adunarea si arderea frunzelor atacate, taierea si arderea partilor atacate pentru reducerea rezervei biologice a daunatorilor .
- A se citi cu atentie eticheta produselor care urmeaza a fi utilizate;

### Alte recomandari:

- A se respecta cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectie a plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS( privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor);
- A se respecta prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.
- Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

### Se vor respecta obligatoriu urmatoarele:

1. Se utilizeaza numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.([www.madr.ro](http://www.madr.ro))
2. Se utilizeaza produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare.
3. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de oficiul Fitosanitar in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea.
4. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.



## Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11  
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
www.anfd.ro

5. Sa pastreze o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidenta contabila a produselor de protectie a plantelor depozitate și utilizate in exploatare, precum și Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor(conform modelului):

Data efect. Trătam (ziua, luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul	Timpul aplicarii /fenofaza culturii	Trătamul efectuat				Nume, prenume pers. responsabile de efect. trătam, semnat. ura	Data inceperii recoltării produs. agricol.	Nr si data docum. prin care s-a dat in cons. um. popul. țării
			Agent de daunare/ boli/daunatori/buruieni	Denum. ppp folosit	Doza omologata/ doza folosita	Supraf. (ha)			

(Conform Reg.CE nr.1107/2009, art.67,(1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnatura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

Nerespectarea acestei cerințe constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 8000-10000 lei (HG 1230/12.12.2012; art.3, alin.(1), pct.1.

A se respecta timpul de pauza recomandat pentru fiecare produs de protecție plantelor aplicat.

Se vor respecta cerințele de agromediu, clima și sol, de silvomediu conform normelor PNDR (M10, M11, M13, M15).

SEF SERVICIU  
Ing. Doina Muntean



Biolog  
Cosoveanu Mihaela